

Generální projektant:




PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Ing. Petr Koza		Zodp. projektant: Ing. Michal Hornýš	Kontroloval: Ing. Michal Hornýš	
Kraj: Pardubický kraj		Traťový úsek/Obec: Pardubice		
Investor Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 530 02 Pardubice				
Akce: "Rekonstrukce odstavné plochy před areálem DPMP, a.s." SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
Obsah výkresu: VÝKAZ VÝMĚR				
Formát		3 x A4		
Datum		08/2019		
Účel		DÚR + DSP		
Č. zakázky		3110-19-024		
Změna		Č. kopie		
Měřítko		--		
Část dokumentace		Č. výkresu		
D.1.2		D.1.2.3		

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
1	Elektromontáže								
2	Demontáže								
3	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>								
4	do průřezu 4x25 , volně	m	60,00						
5	<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
6	Do 16 mm ²	ks	8,00						
7	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
8	Demontaz stavajicich zarizeni	hod	1,00						
9	Demontáže - celkem								
10	<i>INSTALAČNÍ MATERIÁL</i>								
11	TRUBKA KOPOFLEX 110	m	6,00						
12	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>								
13	CYKY-J 4x16 , volně	m	75,00						
14	<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
15	Do 16 mm ²	ks	8,00						
16	<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>								
17	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	75,00						
18	<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
19	SS spojovací	ks	4,00						
20	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
21	Uprava stavajicich zarizeni	hod	1,00						
22	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	1,00						
23	Zabezpeceni pracoviste	hod	2,00						
24	<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>								
25	zapojovani a zkouskach	hod	2,00						
26	<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>								
27	<i>DLE CSN 331500</i>								
28	Revizni technik	hod	4,00						
29									
30	Podružný materiál								
31	Elektromontáže - celkem								
32	Zemní práce								
33	<i>VYTÝČENÍ TRATI</i>								
34	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,10						
35	<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>								
36	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	70,00						
37	<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>								
38	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	70,00						
39	<i>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>								
40	Do šířky 20cm	m	70,00						

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
41	KŘÍŽOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI (bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)								
42	Položení chráničky vč.zakrytí	ks	1,00						
43	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
44	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	70,00						
45	ODVOZ ZEMINY								
46	Do vzdálenosti 1 km	m3	4,90						
47	ÚPRAVA POVRCHU								
48	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	40,00						
49									
50	Zemní práce - celkem								
51	POZNÁMKY :								
52	V rozpočtu nejsou zahrnuty :								
53	- zábory pozemků, místní poplatky								
54	- dopravní značení, označení stavby								
55	- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření								
56	- případné bourání a obnovy zpevněných povrchů								